

# Tumorok kimutatása vérvizsgálattal

## Vérvétel, ultrahangvizsgálat saját kérésre, sorban állás nélkül.

**K**evesen tudják, hogy az emberi vérből olyan anyagok (markerek) mutathatók ki, melyek egyértelműen jelezhetik, hogy szervezetünkben rosszindulatú folyamat zajlik. A daganatok kialakulásának olyan kezdeti, tünetmentes stádiumában, amikor azok még nagyon jó eséllyel gyógyíthatók, a markerek már megjelennek vérünkben, csak észre kell vegyük őket. Különböző markerek jelzik a prosztatata, a vastagbél, az emlő, a nőgyógyászati tumorkok, vagy esetleges áttétek meglétét. Mostantól bárkinek lehetősége nyílik egyetlen vérvétellel, saját kérésre elvégeztetni a vizsgálatot.

Kérhetjük cukorbetegség kizárását, a vércholesterin-szint felmérését célzó, a máj és veseműködést ellenőrző, a pajzsmirigy hormonok, vagy a véralvadás rendellenességeit kimutató vérvizsgálat végzését.

Mostantól saját kérésre végezhető hasi ultrahangvizsgálat, nyaki verőér áramlás mérés, pajzsmirigy- vagy nőgyógyászati ultrahangvizsgálat.


**Kinek javasolják ezeket a vizsgálatokat?**

A hasi ultrahang vizsgálat során tumorok, epe- és vesekövek, fejlődési rendellenességek, válnak láthatóvá, melyek gyakran észrevehetetlenül alakulnak ki, de később komoly

problémát okozhatnak. Ezért a legtöbbször szűrő jelleggel vesznek részt a vizsgálaton, de emésztési problémák, hasi fájdalmak, alhasi panaszok okára is fényt deríthet a hasi vizsgálat. A máj, a gyomor, az emésztőcsatorna, a vesék, a hasüreg szerkezeti eltéréseiről is tájékoztatást kaphatunk.

Az alhas vizsgálatokor férfiaknál a prosztatata betegségek, nőknél a nőgyógyászati eltérések diagnosztizálhatók.

Gyermek-nemzési problémával küzdő párok számára nagy segítség lehet, hogy a nőgyógyászati ultrahang szakrendelésen egyértelműen jelezni tudják a tüszőérés idejét, így időzítve a fogamzást nagyban nő a teherbe esés esélye.



Nyaki verőér szűkület ultrahangos képe

A terhesség igazolásának legbiztosabb módja az ultrahang vizsgálat. Sokan jelennek meg a szakrendelésen hogy egyértelműen alátámaszthassák, vagy kizárhassák terhességüket.

A nyaki verőerek beszűkülése, részleges elzáródása esetenként semmilyen panaszt nem okoz, viszont az agy és



A legújabb fejlesztésű ultrahang készülék

a szem csökkent vérellátása súlyos megbetegedéshez vezethet: mint például: hirtelen látásvesztés, bénulások, szédülés, elbutulás, agysorvadás. A nyaki áramlás vizsgálata során egyértelműen megállapítható, hány százalékban vannak beszűkülve a nyaki verőerek; ábrázolódnak a nyaki erek falán kialakult meszes plakkok is, melyeknek a részleges leszakadása és a keringésbe jutása agyi ereket zárhat el, akár az életet is veszélyeztetve.

A nyaki verőér szűkülete ma már gyógyítható, ha időben észrevesszük.

Testsúly problémákkal küzdőknek érdemes pajzsmirigy vizsgálatot végeztetniük, hiszen a pajzsmirigy rendelle-

nes működése eredményeképpen előfordulhat, hogy valaki rengeteget eszik, mégis fogy, máskor alig eszik, mégis az anyagcsere lelassulása miatt hízik. A pajzsmirigy hormonok vérből történő meghatározása és a pajzsmirigy ultrahang vizsgálat ilyenkor sokat elárul.

Az ultrahang vizsgálatokat radiológus orvos, ill. szonográfus végzi. A képalkotó vizsgálatot követően belgyógyászati vizsgálat történik, ahol a vérvizsgálat eredményét és a fizikális vizsgálat eredményeit is összegezve megfelelő gyógykezeléssel és tanácsokkal látják el a jelentkezőket.

A fenti vizsgálatokat mindenféle beutaló, sorban állás nélkül, mindenki számára elérhető áron saját kérésre is el lehet végeztetni a Lézer Magánrendelőben.

*Törődjön egészségével,  
előzze meg a betegségeket!*



A vizsgálatokra előjegyzést kérhet az (52) 321-798 számon.

**LÉZER MAGÁNRENDELŐ**  
DEBRECEN, Mester u. 3-5.

A Kölcsey Központtal átellenben, a tízemeletesek tövében.  
[www.lezermaganrendelo.hu](http://www.lezermaganrendelo.hu)